

# Sedus up

sedus

## +++ Arbeitstisch mit elektromotorischer Höhenverstellung +++

Das Tischprogramm Sedus up bietet Mitarbeitern Bewegung durch wechselnde Körperhaltung auf Knopfdruck. Eine Auswahl an linearen Tischgrößen mit elektromotorischer Höhenverstellung von 650 bis 1250 mm stehen zur Wahl. Die Tischplattenträger als sichtbare Elemente sind in einheitlichem Design mit Säule und Fußausleger gestaltet.



**Seitenteile** inklusive der Tischplattenträger sind in weiß oder weißaluminium erhältlich.

**Tischplatten.** Pflegeleichte Melaminharzbeschichtungen in fünf Uni-Farben und in sieben Holzdekoren sowie 14 Echtholzurniere stehen für Sedus up zur Wahl.

**Die elektromotorische Höhenverstellung** erfolgt über ein Auf/Ab-Bedien-element rechts vorne unter der Tischplatte. Sedus up gewährleistet eine ruckfreie Höhenverstellung der Tischplatte durch den Soft-Start-Stop.



### + Seine Stärken auf einen Blick.

Tischhöhe mit maximalem Verstellbereich für eine perfekte Ergonomie

Elektromotorisch und stufenlos von 650 bis 1250 mm verstellbar


Up-Side-Down-Teleskopgestell

Höhenverstellung mit Kollisionsschutz


Plattenstärke 19 oder 25 mm

Zubehör wie PC-Gehäusehalterung, abklappbare Kabelwanne, vertikale Kabelführung

Sedus up zum Einstiegspreis – mit melaminharzbeschichteter Tischplatte, Stärke 19 mm, elektromotorsich verstellbar von 650 bis 1250 mm per Handschalter:



Tischplattengröße  
1600 x 800 mm



Tischplattengröße  
1800 x 900 mm

## Fünf Tischplattengrößen



1600 x 800



1800 x 800



2000 x 800



1800 x 900



2000 x 900

Die Sedus up Arbeitstische lassen sich individuell ausstatten:

**Kabeldurchlässe.** Ermöglichen die Kabelführung durch die Tischplatte. Es stehen zwei Ausführungen zur Verfügung: der zweigeteilte Kabeldurchlass mit quadratischer Abdeckung sowie der große Kabeldurchlass mit einem klappbaren Stahldeckel.

**Kabelausslässe.** Kabelführung über die Tischhinterkante bei Blockstellung von Tischen ohne Spalt oder bei wandbündiger Tischaufstellung.

**Horizontale Kabelführung.** Die beidseitig abklappbaren Kabelwannen werden unter der Arbeitsplatte befestigt. Sie ermöglichen die Elektrifizierung unterhalb des Tisches und sind in abgeklapptem Zustand optimal zugänglich.



**Vertikale Kabelführung.** Durch eine optionale Kabelkette werden Kabel optisch geschützt vom Boden zum Kabelkanal geführt.

**PC-Gehäusehalterung.** Wird unter die Tischplatte geschraubt. Die Halterung fährt bei Höheneinstellung mit dem Tisch mit.

Ihr Fachhandelspartner:

**weber** büro- & objekteinrichtung GmbH

Dieselstr. 11a

86368 Gersthofen

T. 0821.262352-1

F. 0821.262352-2

E. [info@weber-einrichtungen.de](mailto:info@weber-einrichtungen.de)

[www.weber-einrichtungen.de](http://www.weber-einrichtungen.de)



**weber**

büro- & objekteinrichtung



PROJEKT. NEUES BÜRO