



VARITRANS STRAIGHTLINE

—
Bewegliche Glastrennwände
für transparente Raumteilung.

NEU



AUCH GESCHLOSSEN NOCH GANZ OFFEN

Flexible Raumteilung auf die transparente Art.

Ob geöffnet oder geschlossen:
Mit seinen beweglichen, licht-
durchlässigen Glaselementen
schafft Varitrans eine offene
Raumatmosphäre und trennt
Funktionsbereiche ohne optische

Barrieren. Mit dem hohem
Bedienkomfort, der alle Trenn-
wandsysteme von DORMA Hüppe
auszeichnet, lassen sich die
Elemente schnell und zuverlässig
verfahren.

INHALT



Konzepte
Seite 4–11



Bedienkomfort
Seite 12–13

Elementtypen
Seite 14–15



Technik
Seite 16–19

DURCH DIE BANK HELL UND SERVICEORIENTIERT

Transparente Lösungen für einen offenen Kundendialog.



Klare Akzente und eine leichte Raumwirkung

Mit seinen gläsernen Elementen schafft Varitrans in modernen Banken und Sparkassen eine helle, freundliche Raumatmosphäre, in der Mitarbeiter und Kunden sich wohlfühlen.


Die Ästhetik und Transparenz des Trennwand-systems setzt Akzente und unterstreicht den offenen, repräsentativen Eindruck der Gesamtarchitektur. So bleibt der großzügige Blick auf den gesamten Raum auch dann erhalten, wenn einzelne Funktionsbereiche

abgetrennt oder vorübergehend geschlossen sind.

Flexibler Service rund um die Uhr

Mit vielfältig planbaren Anlagenverläufen lässt sich Varitrans individuell der Gebäudearchitektur

und den Erfordernissen des Geschäftsbetriebes anpassen. Zur Abtrennung z. B. der SB-Zone vom Kundenzentrum genügen wenige Handgriffe.



Optisch offen, funktional getrennt: Auch wenn nur der Servicebereich frei zugänglich ist, bleibt die durchgängige Sicht auf den Gesamtraum erhalten.

SICHER UND ZUVERLÄSSIG IM TÄGLICHEN EINSATZ

Hohe Qualität und leichte Bedienbarkeit.

Schafft Gestaltungsspielräume:
Die Optik des Sicherheitsglases
lässt sich individuell variieren.



Eleganz und Sicherheit: Varitrans
Straightline besticht durch klare,
geradlinige Formensprache und
leichte Bedienbarkeit.



Wo Sicherheit eine große Rolle spielt

Varitrans überzeugt mit seiner hohen Verarbeitungsqualität, ist robust und langlebig. Viele innovative Lösungen in puncto Sicherheit, Überwachung und Verriegelung gewährleisten den zuverlässigen

Betrieb, der durch den kompetenten DORMA Hüppe Service nachhaltig abgesichert wird.

Durchdacht bis ins letzte Detail

Die Bedienung des Trennwandsystems ist leicht und auf die Anforderungen

des Alltags zugeschnitten. So lassen sich verschiedene Funktionsbereiche mühelos, sicher und schnell trennen oder zueinander öffnen.



WO TRANSPARENZ ZUM GESTALTUNGSELEMENT WIRD

Und überall da, wo Flexibilität in der Raumaufteilung gewünscht wird.



Für Räume unterschiedlichster Art und Nutzung

Weil es leicht zu bedienen und schnell zu verfahren ist, spielt das Trennwandsystem Varitrans von DORMA Hüppe seine Stärken überall da aus, wo die

Raumstruktur kurzfristig an den Geschäftsbetrieb und an die temporäre Nutzung angepasst werden soll.

Wo Räume vergrößert oder verkleinert, wo Entrees, Raum-in-Raum-Situationen, Ruhe- und Diskretionszonen

geschaffen werden sollen – und überall da, wo Ein- und Durchblicke auch im geschlossenen Zustand gerne erwünscht sind.



Die Gestaltungsmöglichkeiten des Varitrans Raumtrennsystems sind so vielfältig wie die Anwendungen, in denen es sich im täglichen Einsatz bewährt.

OFFEN FÜR FUNKTIONELLE RAUMLÖSUNGEN

Varitrans gibt mehr Beweglichkeit bei der täglichen Nutzung.



Für eine besonders helle Atmosphäre mit viel Licht sorgen raumhohe Varitrans Elemente. Bis zu vier Meter Höhe sind im Standard möglich.



Alles im System: Leicht zu bedienende ein- und zweiflügelige Durchgangstüren lassen sich auf Wunsch gezielt miteinplanen.



Viel kreativer Spielraum mit dem Werkstoff Glas

Das Sicherheitsglas der Varitrans Elemente lässt sich per Siebdruck, Sandstrahlung etc. hervorragend veredeln. So können Schriften sowie Logos darauf platziert oder eigene

Ideen im Glasdesign verwirklicht werden.

Mit transparenter bis blickdichter Gestaltung erzielen Sie die gewünschte Relation zwischen Offenheit und Diskretion – je nachdem, wie viel Einblick Sie gewähren möchten.



AUCH IM STANDARD SCHON MEHR ALS STANDARD

Die manuelle Bedienung – leicht, sicher, zuverlässig.

Leichtes manuelles Verschieben der Glaswände

Schon die manuelle Ausführung besticht durch ihre leichte Bedienbarkeit und ihre zuverlässige Funktion – und durch ihre Ästhetik. So sind die Funktionselemente zur Verriegelung unsichtbar in den Profilen platziert. Zur eleganten Optik trägt auch der innovative Türschließer bei,

der komplett in die Türschiene integriert ist.

Optionale Ausstattungselemente sorgen für zusätzlichen Bedienkomfort sowie mehr Kontrolle und Sicherheit.

Die Standardbedienung auf einen Blick

- Mühelose Bedienung
- Geringes Laufgeräusch durch Präzisionslaufschienen aus Aluminium
- Elegantes Design mit integrierten Bedienelementen
- Bei Ausstattung mit VSG: sicherer Halt dank bewährter Clamp & Glue Technologie (Easy Safe)

Integrierter Türschließer



Funktionell und ästhetisch: Beim Dreh-/Schiebeflügel ist der Türschließer vollständig in die obere Türschiene integriert und bleibt somit unsichtbar.

Sichtbarer Verriegelungsstatus



Kontrolle leicht gemacht: Der Verriegelungszustand des Türflügels ist auf einen Blick zu erkennen.



Weniger Zugluft

Sicherheitstechnik



Noch mehr Komfort: Die optionalen doppelten SlimLine Bürstendichtungen unten minimieren die Zugluft spürbar.



Sicherheit ist oberstes Gebot: Varitrans wird dank zuverlässigen, leicht bedienbaren Verriegelungen höchsten Sicherheitsstandards gerecht.


FLEXIBEL GESTALTEN MIT VIELFÄLTIGEN ELEMENTEN

Varitrans Straightline bietet unzählige Anwendungsmöglichkeiten.


Intelligente Lösungen für eine flexible und zugleich offene Raumgestaltung: Mit Vollelementen sowie verschiedenen Türvarianten bietet DORMA Hüppe Varitrans viel Spielraum für individuelle Grundrisse und Nutzungsoptionen.


Bei Ausführungen mit verfahrbarer Tür bieten die Straightline Comfort Elemente mit Tragprofil unterschiedliche Nutzungsoptionen.

Basic Elemente



Comfort Elemente mit Tragprofil






Basic Elemente

- 1** Vollelement VE
- 2** Pendeltür mit Bodentürschließer PT
- 3** Festteil FT
- 4** Wandklappe WK

Comfort Elemente mit Tragprofil

- 5** Vollelement VE
- 6** Pendeltür mit Bodentürschließer PT mit Tragprofil
- 7** Festteil FT mit Tragprofil
- 8** Durchgangstür DT mit Tragprofil
- 9** Zweiflügelige Durchgangstür DTZ (links/rechts) mit Tragprofil
- 10** Wandklappe WK mit Tragprofil



ÄSTHETIK UND FUNKTIONALITÄT ÜBERZEUGEND VEREINT

Varitrans Straightline

Nutzen

Charakteristik	Bewegliches Glas-Trennwandsystem mit geradlinigen Design-Profilen für durchgängiges Erscheinungsbild
----------------	--

Ausführung	Ganzglas (gerade horizontale Profile)
------------	---------------------------------------

Anwendung	Innenbereich
-----------	--------------

Abmessungen

Elementbreite in mm	800 – 1.300
---------------------	-------------

Elementhöhe in mm (max.)	4.000 (Vollelement und Drehendflügel) 3.600 (Verfahrbare Tür)
--------------------------	--

Elementgewicht in kg (max.)	150 (Vollelement und Drehendflügel) 120 (Verfahrbare Tür)
-----------------------------	--

Glasstärke in mm	ESG: 10, 12 optional bis 19; VSG-Varianten
------------------	--

Konstruktion

Beschlagelemente	horizontale Aluminium-Klemmprofile, Aluminium-Abdeckungen, doppelte Bürstendichtung oben optional: doppelte Bürstendichtung unten
------------------	---



Ausstattung

Elementtypen	Vollwandelement verfahrbar, Festelemente, Türelemente (stationär und verfahrbar)
--------------	--

Elementverriegelung	Verriegelung je Element mit Bodenriegel; Verriegelung der Elemente untereinander durch eingreifende Profolzapfen gegen Aufhebeln
---------------------	--



Geradlinige Design-Profile unterstreichen die funktionale Ästhetik und geben der gesamten Anlage ein elegantes Erscheinungsbild.




G-Schiene


Mechanisch codierte Abzweigtechnik mit Kurven und Weichen.

R-Schiene

Rechtwinkelige Abzweigungen mit Kreuzrollen-Laufwagen.
(nur bei Basis-Elementen ohne obere Verriegelung)



Basic Element Straightline ohne Tragprofil



Comfort Element Straightline mit Tragprofil bei Ausführungen mit verfahrbarer Tür


LEICHTES EINPARKEN AUF KLEINSTEM RAUM

Parklösungen für verschiedene Raumsituationen


Die einzelnen Elemente des DORMA Hüppe Varitrans Systems werden leichtläufig manuell verschoben oder vollautomatisch verfahren. In der Parkstellung rücken sie kompakt zusammen und sind platzsparend auf kleinem Raum untergebracht.

Die gesamte Glaswand kann auch optisch ganz in einer Nische verschwinden. Je nach dem vorhandenen Raumangebot gibt es verschiedene Standard-Lösungen, die folgenden Abbildungen zeigen einige der Möglichkeiten.


Eine Auswahl verschiedener platzsparender Parklösungen



Parallelparkierung in Nische



90°-Parkierung in offener Nische









Parkierung in geschlossener Nische




Rechts- und Linksparkierung

Abhängungen



Jede Einbausituation erfordert die richtige Abhängung. DORMA Varitrans bietet die jeweils passenden Lösungen.

Die Beispiele zeigen gängige Abhängungen der Trennwandschienen, darunter eine schmale Alternative (ABH-19K) und eine Ausführung mit Schwingungsdämpfer (ABH-32K).





DORMA Hüppe
Raumtrennsysteme
GmbH+Co. KG
Industriestraße 5
26655 OCHOLT
DEUTSCHLAND
Tel. +49 4409 666-0
Fax +49 4409 666-489
info.hueppe@dorma.com
www.dorma-hueppe.de

DORMA Hüppe Austria GmbH
Hollabererstraße 4b
4020 LINZ
ÖSTERREICH
Tel. +43 732 600451
Fax +43 732 650326
office@dorma-hueppe.at
www.dorma-hueppe.at

Ihr Fachhandelspartner:

weber büro- & objekteinrichtung GmbH

Dieselstr. 11a

86368 Gersthofen

T. 0821.262352-1

F. 0821.262352-2

E. info@weber-einrichtungen.de

www.weber-einrichtungen.de



weber

büro- & objekteinrichtung



PROJEKT. NEUES BÜRO