monitor caddy



+++ Mobiler Einsatz von Flachbildschirmen und Videokonferenzsystemen +++





Der monitor caddy hat eine Gesamthöhe von 1600 mm, die Bodenplatte ist 620 mm breit und 650 mm tief.

Der Sedus monitor caddy mit perfekt durchdachter Technikintegration ermöglicht dem Nutzer einen schnellen und effizienten Informationsaustausch. An das integrierte Lochraster können Flachbildschirme bis zu einer Größe von 60" direkt an den monitor caddy geschraubt werden, wodurch die Aufbautiefe des Monitors minimiert wird.

Über eine 3fach Steckdose "Netbox M3" in der Frontabdeckung (optional) erfolgt die Zuspielung durch Laptops vom Konferenztisch aus. Die gesamte Verkabelung der Technik liegt innerhalb des Rahmens und wird durch die abnehmbare Rückwand verdeckt.

Weitere Ausstattungsoptionen erleichtern die Installation der Technik, zum Beispiel eine Kamerahalterung für Videokonferenzen sowie innenliegende Organisationselemente für das Kabelmanagement und die Integration einer weiteren Steckdose.

Ausstattungsoptionen



Frontseite: Halterung für Videokameras, Befestigung ober- oder unterhalb des Monitors



Rückseite: innenliegende Organisationselemente (ein Element gehört zur Grundausstattung)



Rückseite: Funktionswanne für das Verstauen von Geräten und Zuleitungen

Ihr Fachhandelspartner:

weber büro- & objekteinrichtung GmbH Dieselstr. 11a 86368 Gersthofen T. 0821.262352-1

F. 0821.262352-2

E. info@weber-einrichtungen.de www.weber-einrichtungen.de









PROJEKT. NEUES BÜRO