Visitor chairs



profim

VISITOR CHAIRS



Acos 4-5

Acos^Pro 6-7

Ariz 8-11

Bit 12-15

Kala 16-17

Komo 18-19

MyTurn 20-21

Xenon 22-23

Xenon Net 22-23



Acos

Stacking (only V models):
Stapelfähigkeit beim Acos V:



2



ACOS 10VN SATINE O



ACOS 10VN CHROME O



ACOS 10V SATINE O



ACOS 20VN CHROME O



ACOS 20V CHROME O



ACOS 20VN CHROME O







ACOS^PRO 30HC CHROME O



ACOS^PRO 30VN CHROME O



ACOS^PRO 30H BLACK O



ACOS^PRO 30H BLACK O




ACOS^PRO 30H CHROME O



ACOS^PRO 30VN CHROME O

Ariz

ARIZ 570V chrome with table top **(B)** and basket for newspapers **(K)**.
ARIZ 570V verchromt mit Schreibplatte (B) und Zeitungsablage (K).



45



15

Trolley for transporting the chairs enabling stacking up to 45 chairs.
Stapelbar bis 45 Stück.



ARIZ 550CV SATINE



ARIZ 550CV SATINE





Table top as an option
table top **(B)** - left- or right sided, only with versions without armrests.
Die Schreibplatte **(B)** sowohl für Rechts - und als auch Linkshänder nur beim Ariz ohne Armlehnen.



Joining for chairs with armrests.
Reihenverbinder beim Ariz mit Armlehnen.





ARIZ 570V BLACK



Joining for chairs without armrests.
Reihenverbinder bei Ariz ohne Armlehnen.



ARIZ chairs are available in 7 colours of plastics:
7 Kunststofffarben:



Ariz



ARIZ 555V CHROME




ARIZ 575V BLACK



ARIZ 575V CHROME




ARIZ 555V CHROME




GZ - 26

Mesh fabric black and white.
Netz schwarz-weiß.



GZ - 20

Mesh fabric black and grey.
Netz schwarz-grau.



GZ - 21

Mesh fabric black.
Netz schwarz.

The frame of mesh backrest in models 555 and 575 - only in colours: black, white, grey.
Available options with mesh backrest:
1. seat plastic black + backrest frame black + mesh fabric black
2. seat plastic white + backrest frame white + mesh fabric black and white
3. seat plastic grey + backrest frame grey + mesh fabric black and grey
Der Rückenkunststoff bei Modellen 555 und 575: schwarz, weiß oder grau.
Folgende Ausführungen möglich:
1. Sitzkunststoff schwarz + Rückenkunststoff schwarz + Netz schwarz
2. Sitzkunststoff weiß + Rückenkunststoff weiß + Netz schwarz-weiß
3. Sitzkunststoff grau + Rückenkunststoff grau + Netz schwarz-grau

Banquet chair covers:
- covers are made of stain resistant fabric (100% polyester) in ecru colour,
- covers suitable for all Ariz models without arms.
Stuhlhussen:
- fleckgeschützter Stoff (100% Polyester),
- für Stühle Ariz ohne Armlehnen.



ARIZ chairs with mesh fabric backrest are available in 3 colours of plastics.
Beim Netzrücken drei Kunststofffarben möglich.

ARIZ 555V SATINE 2P



ARIZ 560V CHROME 2P



ARIZ 550V CHROME 2P



ARIZ 550V CHROME 2P



ARIZ 575V BLACK 2P

Bit



BIT 575H CHROME 2P



BIT 575H CHROME 2P



BIT 560H BLACK 2P



BIT 550H METALLIC



BIT 570H CHROME



BIT 560H CHROME 2P



5

Bit



BIT 570V CHROME 2P



BIT 550V CHROME



BIT 570V METALLIC 2P



3



BIT 560V BLACK 2P



BIT 575V CHROME 2P



BIT 550V CHROME

Kala



KALA 570H CHROME PP



KALA 570H SATINE PP



KALA 670H CHROME PP



KALA 670H WOOD METALLIC

short backrest
Kurze Rückenlehne

long backrest
Lange Rückenlehne





2



KALA 570V CHROME



KALA 670V METALLIC





KALA 670V METALLIC PP

short backrest
Kurze Rückenlehne

long backrest
Lange Rückenlehne









KALA 570L3 METALLIC


Komo



KOMO VN SATINE 2P



3





KOMO V CHROME



KOMO V CHROME



KOMO V CHROME 2P

Komo



KOMO H CHROME 2P



KOMO H CHROME 2P




KOMO H CHROME 2P



KOMO H METALLIC



3




MyTurn



MYTURN 21VN CHROME O



MYTURN 21VN CHROME O









Xenon

Xenon Net



4



XENON 20H CHROME 2P



XENON 20V CHROME 2P




XENON NET 20H CHROME 2P



XENON NET 20V CHROME 2P



4



Acos p. 4-5



*2

10V / 10VN

H 1010 / h 490 / h* 410 / P 680
W 580 / w 510 / O 500 / B 580
D 650 / d 450

* only in versions V
nur bei Version V



*2

20V / 20VN

H 920 / h 490 / h* 410 / P 680
W 580 / w 510 / O 500 / B 580
D 650 / d 450

* only in versions V
nur bei Version V

Acos Pro p. 6-7



30H

H 920 / h 450 / h* 430 / P 680
W 580 / w 510 / O 460 / B 580
D 660 / d 470

Ariz p. 8-11



15

555V

H 850 / h 470 / h* 430
W 580 / w 450 / O 470 / B 580
D 530 / d 410



10

555V 2P

H 850 / h 470 / h* 430 / P 660
W 610 / w 450 / O 470 / B 580
D 530 / d 410



5

560V

H 850 / h 480 / h* 440
W 580 / w 460 / O 470 / B 580
D 530 / d 430



5

560V 2P

H 850 / h 480 / h* 440 / P 660
W 610 / w 460 / O 470 / B 580
D 530 / d 430

Ariz p. 8-11



2

555CV

H 1100 / h 720 / h* 680
W 580 / w 450 / O 470 / B 580
D 540 / d 410



2

560CV

H 1100 / h 730 / h* 690
W 580 / w 460 / O 470 / B 580
D 540 / d 430



2

570CV / 575CV

H 1110 / h 730 / h* 690
W 580 / w 460 / O 500 / B 580
D 540 / d 420

Bit p. 12-15



3

560V / 560V 2P

H 820 / h 490 / h* 460 / P 690
W 550 / w 480 / O 470 / B 500
D 520 / d 450



5

570H / 570H 2P

H 790 / h 480 / h* 460 / P 680
W 560 / w 480 / O 470 / B 470
D 540 / d 420



5

575H / 575H 2P

H 820 / h 480 / h* 460 / P 680
W 560 / w 480 / O 470 / B 470
D 570 / d 440



3

570V / 570V 2P

H 820 / h 490 / h* 460 / P 690
W 550 / w 480 / O 470 / B 500
D 520 / d 420

*Seat height measured according to PN EN 16139 norm (with seat burden).

*Die Sitzhöhe nach PN EN 16139 (mit Belastung) gemessen.

Ariz p. 8-11



30HC

H 920 / h 450 / h* 430 / P 680
W 580 / w 510 / O 460 / B 580
D 610 / d 470



30VN

H 920 / h 450 / h* 400
W 590 / w 510 / O 460 / B 590
D 710 / d 470



15

550V

H 850 / h 470 / h* 430
W 580 / w 450 / O 470 / B 580
D 530 / d 420



10

550V 2P

H 850 / h 470 / h* 430 / P 660
W 610 / w 450 / O 470 / B 580
D 530 / d 420



5

570V

H 860 / h 480 / h* 440
W 580 / w 460 / O 500 / B 580
D 530 / d 420



5

570V 2P

H 860 / h 480 / h* 440 / P 660
W 610 / w 460 / O 500 / B 580
D 530 / d 420



5

575V

H 850 / h 480 / h* 440
W 580 / w 460 / O 470 / B 580
D 530 / d 420



5

575V 2P

H 850 / h 480 / h* 440 / P 660
W 610 / w 460 / O 470 / B 580
D 530 / d 420



2

550CV

H 1100 / h 720 / h* 680
W 580 / w 450 / O 470 / B 580
D 540 / d 420

Bit p. 12-15



5

550H / 550H 2P

H 790 / h 450 / h* 440 / P 680
W 560 / w 470 / O 470 / B 470
D 540 / d 430



5

555H / 555H 2P

H 820 / h 450 / h* 440 / P 680
W 560 / w 470 / O 470 / B 470
D 570 / d 450



3

550V / 550V 2P

H 820 / h 460 / h* 440 / P 690
W 550 / w 470 / O 470 / B 500
D 520 / d 430



3

555V / 555V 2P

H 850 / h 460 / h* 440 / P 690
W 550 / w 470 / O 470 / B 500
D 550 / d 450



5

560H / 560H 2P

H 790 / h 480 / h* 460 / P 680
W 560 / w 480 / O 470 / B 470
D 540 / d 450




3

575V / 575V 2P

H 850 / h 490 / h* 460 / P 690
W 550 / w 480 / O 470 / B 500
D 550 / d 440

The measurements are approximate and can differ depending on the product configuration.
Measuring methodology is available at this link:
www.profim.eu/Measuring_methodology.pdf

Die Abmessungen dienen zur Orientierung und können sich abhängig von der ausgewählten Konfiguration des Produktes unterscheiden. Messmethode unter dem Link:
www.profim.de/Messmethode_fur_die_Katalogmasse.pdf



Kala p. 16-17



2

670H / 670H PP

H 860 / h 460 / h* 430 / P 700
W 550 / w 460 / O 440 / B 530
D 560 / d 440



670V / 670V PP

H 860 / h 460 / h* 430 / P 700
W 550 / w 460 / O 440 / B 540
D 570 / d 440



2

570H / 570H PP

H 830 / h 460 / h* 430 / P 700
W 550 / w 460 / O 440 / B 530
D 530 / d 440



570V / 570V PP

H 830 / h 460 / h* 430 / P 700
W 550 / w 460 / O 440 / B 540
D 530 / d 440

Kala p. 16-17



570L5 / 570L4B / 670L5 / 670L4B

H 800 / h 430 / h* 400
W 3090 / w 460 / O 440 / B 3090
D 580 / d 440

Komo p. 18-19



4

H

H 820 / h 480 / h* 450
W 490 / w 450 / O 440 / B 480
D 580 / d 480

Xenon p. 22-23



4

H

H 840 / h 480 / h* 450
W 540 / w 460 / O 430 / B 540
D 570 / d 440



4

H 2P

H 840 / h 480 / h* 450
W 590 / w 460 / O 430 / B 560
D 570 / d 440 / P 670



*4

V / VN

H 860 / h 480 / h* 440
W 550 / w 460 / O 430 / B 550
D 580 / d 440

* only in versions V
nur bei Version V



*4

V 2P / VN 2P

H 860 / h 480 / h* 440
W 590 / w 460 / O 430 / B 570
D 580 / d 440 / P 680

* only in versions V 2P
nur bei Version V 2P

Xenon Net p. 22-23



4

H

H 840 / h 480 / h* 450
W 540 / w 460 / O 430 / B 540
D 570 / d 440



4

H 2P

H 840 / h 480 / h* 450
W 590 / w 460 / O 430 / B 560
D 570 / d 440 / P 670



*4

V/VN

H 860 / h 480 / h* 440
W 550 / w 460 / O 430 / B 550
D 580 / d 440

* only in versions V
nur bei Version V



*4

V 2P / VN 2P

H 860 / h 480 / h* 440
W 590 / w 460 / O 430 / B 570
D 580 / d 440 / P 680

* only in versions V 2P
nur bei Version V 2P

*Seat height measured according to PN EN 16139 norm (with seat burden).

*Die Sitzhöhe nach PN EN 16139 (mit Belastung) gemessen.



570L2 / 570L1B / 670L2 / 670L1B

H 800 / h 430 / h* 400
W 1230 / w 460 / O 440 / B 1230
D 580 / d 440



570L3 / 570L2B / 670L3 / 670L2B

H 800 / h 430 / h* 400
W 1850 / w 460 / O 440 / B 1850
D 580 / d 440



570L4 / 570L3B / 670L4 / 670L3B

H 800 / h 430 / h* 400
W 2470 / w 460 / O 440 / B 2470
D 580 / d 440

MyTurn p. 20-21



3

H 2P

H 820 / h 480 / h* 450 / P 670
W 530 / w 450 / O 440 / B 480
D 580 / d 480



*4

V / VN

H 810 / h 470 / h* 440
W 510 / w 450 / O 440 / B 510
D 580 / d 460

* only in versions V
nur bei Version V



*3

V 2P / VN 2P

H 810 / h 470 / h* 440 / P 670
W 550 / w 450 / O 440 / B 510
D 580 / d 460

* only in versions V 2P
nur bei Version V 2P



*2

V / VN


H 940 / h 480 / h* 410
W 610 / w 530 / O 500 / B 580
D 600 / d 460 / P 680

* only in versions V
nur bei Version V

The measurements are approximate and can differ depending on the product configuration.
Measuring methodology is available at this link:
www.profim.eu/Measuring_methodology.pdf

Die Abmessungen dienen zur Orientierung und können sich abhängig von der ausgewählten Konfiguration des Produktes unterscheiden. Messmethode unter dem Link:
www.profim.de/Messmethode_fur_die_Katalogmasse.pdf

PLEASE USE CODES AT ORDER:
BITTE DIE CODES BEI BESTELLUNG VERWENDEN:




Ariz

*The frame of mesh backrest in models 555 and 575
- only in colours: black, white, grey.
Available options with mesh backrest:
1. seat plastic black + backrest frame black + mesh fabric black,
2. seat plastic white + backrest frame white + mesh fabric black and white,
3. seat plastic grey + backrest frame grey + mesh fabric black and grey.


*Der Rückenkunststoff bei Modellen 555 und 575: schwarz, weiß oder grau.
Folgende Ausführungen möglich:
1. Sitzkunststoff schwarz + Rückenkunststoff schwarz + Netz schwarz,
2. Sitzkunststoff weiß + Rückenkunststoff weiß + Netz schwarz-weiß,
3. Sitzkunststoff grau + Rückenkunststoff grau + Netz schwarz-grau.

PLEASE USE CODES AT ORDER:
BITTE DIE CODES BEI BESTELLUNG VERWENDEN:



Acos

PLEASE USE CODES AT ORDER:
BITTE DIE CODES BEI BESTELLUNG VERWENDEN:




*Upholstered armpad: models with leather upholstery - armpad upholstered with the same colour, models with fabric, Valencia or Softline upholstery - black leather on the pad.

*Armauflage gepolstert - bei Modellen in Leder in Polsterfarbe, bei anderen mit schwarzem Leder bezogen.


Acos Pro

PLEASE USE CODES AT ORDER:
BITTE DIE CODES BEI BESTELLUNG VERWENDEN:



Bit

PLEASE USE CODES AT ORDER:
BITTE DIE CODES BEI BESTELLUNG VERWENDEN:




*Colours of wooden front legs - standard colours of lacquer (H5, H6, H7, H8, H11, H12).

*Schichtholz in unseren Standardbeiztönen: H5, H6, H7, H8, H11, H12.


Kala

PLEASE USE CODES AT ORDER:
BITTE DIE CODES BEI BESTELLUNG VERWENDEN:



Komo

PLEASE USE CODES AT ORDER:
BITTE DIE CODES BEI BESTELLUNG VERWENDEN:




*Upholstered armpad: models with leather upholstery - armpad upholstered with the same colour, models with fabric, Valencia or Softline upholstery - black leather on the pad.

Armauflage gepolstert - bei Modellen in Leder in Polsterfarbe, bei anderen mit schwarzem Leder bezogen.

MyTurn

PLEASE USE CODES AT ORDER:
BITTE DIE CODES BEI BESTELLUNG VERWENDEN:



Xenon
Xenon Net

www.profim.eu

The producer reserves the right to conduct construction changes and improvements of the products.
Colours presented in the catalogue may vary from the original colours of furniture.

Wir behalten uns Änderungen der Produkte im Sinne einer technischen Weiterentwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor. Die Farben, die im Katalog zu sehen sind, können von faktischen Farben abweichen.

CHROMIUM (III)
Eco-Friendly Technology

CHROM (III)
Umweltfreundliche Technologie

19 - 11/2018

Ihr Fachhandelspartner:

weber büro- & objekteinrichtung GmbH
Dieselstr. 11a
86368 Gersthofen
T. 0821.262352-1
F. 0821.262352-2

E. info@weber-einrichtungen.de
www.weber-einrichtungen.de

weber
büro- & objekteinrichtung







PROJEKT. NEUES BÜRO