


Framery Q

Besprechungskabine für
1-4 Personen

07/2023



Die Framery Q Office Kabine ist eine multifunktionale, schallisolierte Kabine für 1-4 Personen. Die Kabine ist ideal für Besprechungen, Brainstorming-Sitzungen und wichtige Einzelgespräche unter vier Augen, ohne dass die Mitarbeiter im Büro gestört werden - oder die Geräusche des Büros Sie stören. Das preisgekrönte Design der Kabine beansprucht nur ein Minimum an Fläche und fügt sich nahtlos in Ihr Büro ein.

Framery Q – Besprechungskabine für 1–4 Personen



Framery Q Meeting Maggie

Geeignet für Meetings, Brainstorming, persönliche Besprechungen, Erledigung von Aufgaben und vielem mehr. Meeting Maggie verfügt über eine angenehme LED-Beleuchtung und zwei Steckdosen. Inklusive sind zwei Maggie-Sofas mit gebogener oder gerader Rückenlehne und einem drehbaren Tisch.



Framery Q Meeting Maggie Premium

Dieser schallisolierte, hybride Konferenzraum kann von 1-4 Personen genutzt werden, sowohl für persönliche Gespräche als auch für Online-Meetings. Eine Bildschirmhalterung und ein drehbarer Monitorarm sorgen für eine ideale Ausstattung für Videokonferenzen, und die einstellbare Beleuchtung und Belüftung machen das Meeting-Erlebnis noch angenehmer. Immer inklusive sind zwei Maggie Sofas und Sie können zwischen gebogener oder gerader Rückenlehne wählen.



Framery Q Flip n' Fold

Der Framery Q Flip n' Fold ist ein praktischer und flexibler, barrierefreier Raum für Meetings. Die niedrige Türschwelle, der automatische Türöffner und die Klappstühle und -tische ermöglichen viele verschiedene Sitzanordnungen, die auch mit dem Rollstuhl leicht zugänglich sind. Die automatische Belüftung schafft eine frische und angenehme Arbeitsumgebung. Das Produkt ist einfach aufzubauen und kann bei Bedarf umplatziert werden.



Framery Q Flow

Das Innenlayout des Framery Q Flow ist für ungestörtes, konzentriertes Arbeiten konzipiert. Er ist mit einem elektrisch verstellbaren Tisch ausgestattet, mit dem Sie Ihre Arbeitsposition in Sekundenschnelle vom Sitzen zum Stehen ändern können. Flow bietet ausreichend Platz für einen Stuhl und sogar einen zusätzlichen Hocker, so dass Sie Ihren Kollegen zu einem Gespräch oder einer gemeinsamen Videokonferenz einladen können.

Framery Q / Einrichtung



MEETING MAGGIE Maggie Sofas sind in verschiedenen Ausführungen der Rückenlehne und mit oder ohne Armlehnen erhältlich.



MEETING MAGGIE Der drehbare Tisch ermöglicht es, Inhalte von einem Laptop aus zu zeigen und lässt Platz für das Betreten und Verlassen der Kabine.



FLIP N' FOLD Die Framery Q Flip n' Fold Kabine enthält vier klappbare Sitze und einen klappbaren Tisch für maximale Barrierefreiheit.

Framery Q / Farben

AUßEN



White (Standard)
RAL 9016 Glossy



White
RAL 9016 Ultramatt



Black
RAL 9005 Ultramatt



Gray
S 7500-N Ultramatt



Navy
S 7020 - R90B Ultramatt



Sand
S 2010 - Y20R Ultramatt



Powder Blue
3421-R86B Ultramatt



Winter Moss
S 7010-G10Y Ultramatt



Blush
2728-R01B Ultramatt

INNENVERKLEIDUNGEN



Light Gray Felt (Standard)

TEPPICH



Light Gray (Standard)
Ex-dono Quartet #393330
Fletco Carpets

RAHMEN



White (Standard)
F6463 Formica



Black
F2253 Formica

TISCH



White (Standard)
White laminate



Black
Black Laminate with
anti-fingerprint surface

SITZSTOFFE



Maggie Gray (Standard)
Canvas #154 Kvadrat



Grape
Select #61190 Gabriel



Rose
Select #65117 Gabriel



Green
Selected #68209 Gabriel



Antimicrobial Highland
Graphite 954 Panaz



Graphite
Select #60051 Gabriel



Dark Blue
Select #66144 Gabriel



Powder Blue
Select #67098 Gabriel



Beige
Select #61184 Gabriel



Mustard
Select #62098 Gabriel

Framery Q / Optionale Funktionen



DIE BILDSCHIRMHALTERUNG befindet sich in der Mitte des hinteren Glases und kann mit einem maximal 27" großen Bildschirm mit VESA 75 X 75 oder 100 X 100 Befestigung ausgestattet werden. Kompatibel mit Framery Q Meeting Maggie. Mit einer Bildschirmhalterung können Sie die Anwendungsmöglichkeiten innerhalb der Kabine erweitern, indem Sie den Bildschirm für Präsentationen / hybride Meetings nutzen. Option inklusive Bildschirmhalterung, Bildschirm wird vom Kunden beschafft.



DER DREHBARE BILDSCHIRMARM ermöglicht es zwei Benutzern, auf einer Seite des Framery zu sitzen, den Bildschirm zu sich zu drehen und dabei gleichzeitig auf einer daran befestigten Kamera sichtbar zu sein. Kompatibel mit Framery Q Meeting Maggie. Die Bildschirmhalterung ist im Lieferumfang enthalten, wenn Sie den drehbaren Bildschirmarm als Option wählen. Bildschirm und Kamera vom Kunden angeschafft.



BEDIENFELD FÜR BELÜFTUNG UND BELEUCHTUNG Mit diesem Bedienfeld können Sie die Belüftung und Beleuchtung im Inneren der Kabine einstellen. Kompatibel mit Framery Q Meeting Maggie und Flow. Das Bedienfeld ist eine nützliche Option, da die Anzahl der Personen und/oder die Anwendungsbereiche in größeren Kabinen variieren können. Es wird am Türrahmen installiert. Die Option umfasst das Bedienfeld und die erforderlichen Kabel.



DIE HALTERUNG FÜR BUCHUNGSSYSTEM ist eine universelle Halterung für Buchungssystem mit einer Sperrholz Oberfläche, die an der Türverriegelungsplatte befestigt wird. In zwei Größen erhältlich, passend für Ihr Gerät. Die Option umfasst die Halterung und das Kit, das für die Befestigung erforderlich ist. Der Kunde kauft das Buchungs-Tablet und die dazugehörige Abdeckung, die an der Halterung befestigt wird. Abmessungen der Halterung: Klein 12 cm x 23 cm / 4.7 Zoll x 9.1 Zoll Groß 22 cm x 30 cm / 8.7 Zoll x 11.8 Zoll.



ROLLEN-KIT ZUR STANDORTÄNDERUNG Flexibilität der Büros ist ein wichtiger Faktor, zudem auch die Möglichkeit der Standortänderung der Kabine gehört. Mit dem Kit zur Standortänderung war es noch nie so einfach, Ihre FrameryKabine an einen anderen Ort zu bringen. Kompatibel mit Framery Q Meeting Maggie und Flow. Die Option umfasst acht Rollen und Befestigungselemente, die an der Unterseite der Kabine angebracht werden können.



SELBSTSCHLIEßENDE SCHARNIERE können verwendet werden, um sicherzustellen, dass die Tür keine Durchgänge blockiert. Selbstschließende Scharniere sind eine Art Scharnier, in das eine Feder eingebaut ist. Erhältlich für linksseitige und rechtsseitige Türen. Kompatibel mit Framery Q Meeting Maggie und Flow. Die Option umfasst einen Satz schwarzer Scharniere für die Tür.



DATENKASSETTE FÜR STECKDOSE Die Steckdose verfügt standardmäßig über zwei Stromanschlüsse und einen USB-Anschluss (C+A). Die Datenkassette wird während der Montage am Stromauslass unter dem Tisch befestigt. Kompatibel mit Framery Q Meeting Maggie und Flow. Die Option umfasst eine Datenkassette mit zwei LAN-Anschlüssen und zwei LAN-Kabeln.



ANTIMIKROBIELLES, UNGIFTIGES POLYESTERGEWEBE Antimikrobielles, wasserdichtes, bleichbares, schmutzabweisendes und langlebiges Polyestergewebe. Unser ungiftiges Material ist sicher und nach ISO 10993-5:2009 geprüft. Kompatibel mit Framery Q Meeting Maggie.



SMART LOCK KOMPATIBEL ist ein Kit aus Einzelteilen, mit dem das vom Kunden ausgewählte intelligente Schloss und Schlüssel installiert werden können. Kompatibel mit Framery Q Meeting Maggie und Flow. Die Option umfasst das in der Abbildung gezeigte Kit. Das intelligente Schloss wird vom Kunden selbst angeschafft.




VERKUPFERTER TÜRGRIF Kupfer wird seit Jahrhunderten für gesundheitliche Zwecke verwendet. Laut einer Studie des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sterben Viren schneller ab, wenn sie auf Kupferoberflächen landen, als auf Kunststoff- oder Edelstahloberflächen. Kompatibel mit Framery Q Meeting Maggie und Flow. Die Option umfasst einen verkupferten Türgriff.

Framery Q

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Größe	222 cm x 220 cm x 120 cm (H, B, T). 87.4 Zoll x 86.6 Zoll x 47.2 Zoll (H, B, T). Mit Rollen (im Lieferumfang des Kits zur Standortänderung enthalten) 2 cm / 0.8 Zoll höher.
Gewicht	630 kg / 1389 lb (ohne Ausstattung).
Bereich für Belüftung	Mindestabstand für die Luftzirkulation <ul style="list-style-type: none">• Zu den Seiten: 5 cm / 1.9 Zoll• Über der Kabine: 15 cm / 5.9 Zoll
Akustik	29 dB (Reduzierung des Sprachpegels gemäß. ISO 23351-1 Testmethode).
Luftstrom	Der Gesamte Luftstrom beträgt 66 l/s, 140 CFM (237,6 m ³ /h). Im Standby-Modus arbeiten die Lüfter mit 25 % der maximalen Leistung.
Beleuchtung	LED-Leuchten 4000 K und 300 Lux.
Materialien für die Außenausstattung	AUBEN Lackiertes Blech. GLAS Schalldämmendes Verbundglas. RAHMEN Formica-Laminat auf Birkenperrholz mit lackierter Zierleiste.
Materialien für die Innenausstattung	MASSIVE WÄNDE UND DACH : Ein Sandwich-Element aus Blech, Birkenperrholz, recyceltem Akustikschaum und Akustikfilz. Ein antistatischer und schmutzabweisender Teppich mit flachem Schlingenteppich für Innenböden. TISCH Weißes Formica-Laminat auf Birkenperrholz mit lackierter Zierleiste.

DIMENSIONEN



Framery Q is
UL GREENGUARD certified





Framery Q shipped in North
America is UL 962 listed

Framery Q Meeting Maggie

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Größe	AUßEN 222 cm × 220 cm × 120 cm (Höhe, Breite, Tiefe) 87.4 Zoll × 86.6 Zoll × 47.2 Zoll (Höhe, Breite, Tiefe). INNENAUSSTATTUNG 200 cm × 200 cm × 110 cm (Höhe, Breite, Tiefe) 78.7 Zoll × 78.7 Zoll × 43.2 Zoll (Höhe, Breite, Tiefe). TÜRÖFFNUNG 86 cm breit / 33.6 Zoll breit.
Beleuchtung	Led-Leuchte: 4000 K und 300 Lux.
Bereich für Belüftung	(Mindestabstand für die Luftzirkulation) <ul style="list-style-type: none">• Zu den Seiten: 5 cm / 1.9 Zoll• Über der Kabine: 15 cm / 5.9 Zoll
Stromverbrauch	20 W während der Nutzung (Standardkonfiguration) <ul style="list-style-type: none">• Led-Leuchten: 11 W• Lüfter insgesamt: 8,6 W 2,1 W im Standby-Modus Eingang: 100-240 VAC, 8,0 A, 50-60 Hz.
Herkömmliche Tischausgänge	2 Steckdosen, USB-A+C. Optional: Datenkassette mit zwei LAN-Anschlüssen
Drehbarer Tisch	70 cm × 71 cm × 53 cm (Höhe, Breite, Tiefe). 26.4 Zoll × 27.6 Zoll × 20.4 Zoll (Höhe, Breite, Tiefe).
Sofa-Optionen	Maggie-Sofas sind mit gerader Rückenlehne (Standard) oder Rückenlehne mit Armlehne erhältlich. Optionale Stoffe sind erhältlich, darunter antimikrobieller Stoff.
Ausgangswerte	Ausgang VAC (Steckdose): 100-240 VAC, 6,6 A, 50-60 Hz Ausgang USB (TUF) Laden: Maximale kombinierte Leistung von 5 A bei 5 VDC (25 W).
Bildschirm	Maximale Bildschirmgröße 27". Maximales Gewicht 15 kg / 33 lbs mit flacher VESA 75 × 75 oder VESA 100 × 100 Montagefläche. Bildschirm nicht im Lieferumfang enthalten. Das Netzkabel kann aus den unteren Ecken der Kabine herausgeführt werden. Die Kabellänge außerhalb der Kabine beträgt 4,5 m / 176.4 Zoll. Alle elektrischen Komponenten können im Falle einer Fehlfunktion ausgetauscht werden. Der Stromverbrauch ist ein konstanter Wert, der durch den Energieverbrauch der internen Komponenten der Kabine bestimmt wird (elektrische Einheit, Bewegungsmelder, Licht und Lüfter). Die Produkte von Framery können an eine Steckdose angeschlossen werden. Die Kabinen haben ihre eigenen Stromversorgungen, die 24 V Gleichstrom für die Beleuchtung und 12 V Gleichstrom für die Lüfter liefern. Die Beleuchtung und die Lüfter werden über einen Bewegungsmelder gesteuert. Im Inneren der Kabine befinden sich länderspezifische Steckdosen zum Aufladen mobiler Geräte.

DIMENSIONEN



Framery Q Flow




TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Größe	AUßEN 222 cm × 220 cm × 120 cm (Höhe, Breite, Tiefe) 87.4 Zoll × 86.6 Zoll × 47.2 Zoll (Höhe, Breite, Tiefe). INNENAUSSTATTUNG 200 cm × 200 cm × 110 cm (Höhe, Breite, Tiefe) 78.7 Zoll × 78.7 Zoll × 43.2 Zoll (Höhe, Breite, Tiefe). TÜRÖFFNUNG 86 cm breit / 33.6 Zoll breit.
Beleuchtung	Led-Leuchte: 4000 K und 300 Lux.
Bereich für Belüftung	(Mindestabstand für die Luftzirkulation) <ul style="list-style-type: none">• Zu den Seiten: 5 cm / 1.9 Zoll• Über der Kabine: 15 cm / 5.9 Zoll
Ausgänge für normale Tische	2 Steckdosen, USB-A+C. Optional: Datenkassette mit zwei LAN-Anschlüssen.
Stromverbrauch	23 W während der Nutzung (Standardkonfiguration) <ul style="list-style-type: none">• Led-Leuchten: 13,5 W• Lüfter insgesamt: 8,6 W 2,1 W im Standby-Modus Eingang: 100-240 VAC, 8,0 A, 50-60 Hz.
Ausgangswerte	Ausgang VAC (Steckdose): 100-240 VAC, 6,6 A, 50-60 Hz Ausgang USB (TUF) Laden: Maximale kombinierte Leistung von 5 A bei 5 VDC (25 W)
Tisch	100 cm x 56 cm (Breite, Tiefe) 65 - 125 cm (Höhe). Gewichtsbeschränkung: 60 kg.

Das Netzkabel kann aus den unteren Ecken der Kabine herausgeführt werden. Die Kabellänge außerhalb der Kabine beträgt 4,5 m / 176.4 Zoll.

Alle elektrischen Komponenten können im Falle einer Fehlfunktion ausgetauscht werden. Der Stromverbrauch ist ein konstanter Wert, der durch den Energieverbrauch der internen Komponenten der Kabine bestimmt wird (elektrische Einheit, Bewegungsmelder, Licht und Lüfter). Die Produkte von Framery können an eine Steckdose angeschlossen werden. Die Kabinen haben ihre eigenen Stromversorgungen, die 24 V Gleichstrom für die Beleuchtung und 12 V Gleichstrom für die Lüfter liefern. Die Beleuchtung und die Lüfter werden über einen Bewegungsmelder gesteuert. Im Inneren der Kabine befinden sich länderspezifische Steckdosen zum Aufladen mobiler Geräte.

DIMENSIONEN



Framery Q Flip n' Fold

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Größe	AUBEN 222 cm × 220 cm × 120 cm (Höhe, Breite, Tiefe) 87.4 Zoll × 86.6 Zoll × 47.2 Zoll (Höhe, Breite, Tiefe). INNENAUSSTATTUNG 200 cm × 200 cm × 110 cm (Höhe, Breite, Tiefe) 78.7 Zoll × 78.7 Zoll × 43.2 Zoll (Höhe, Breite, Tiefe).
Gewicht	700 kg / 1543 lb.
Türöffnung	Lichte Öffnungsbreite 91,5 cm / 36 Zoll.
Beleuchtung	Led-Leuchte: 4000 K und 300 Lux. (Mindestabstand für die Luftzirkulation) <ul style="list-style-type: none">• Zu den Seiten: 5 cm / 1.9 Zoll• Über der Kabine: 15 cm / 5.9 Zoll
Stromverbrauch	23 W während der Nutzung (Standardkonfiguration) <ul style="list-style-type: none">• Led-Leuchten: 13,5 W• Lüfter insgesamt: 8,6 W
Reguläre Ausgänge	2 Steckdosen, USB-A+C.
Sitz	Schwarzes Sperrholz, schwarzer Stoff Wandmontierte Klappsitze
Klapptisch	73 cm × 70 cm (Breite, Tiefe). 28.7 Zoll × 27.5 Zoll (Breite, Tiefe). Tischhöhe 72 cm / 28,3 Zoll. 99 cm × 60 cm (Breite, Tiefe) 39 Zoll × 22.8 Zoll (Breite, Tiefe). Framery Q Flip n' Fold ist ADA 2010-konform. T-förmiger Wendebereich und Schwelle.
Ausgangswerte	Ausgang VAC (Steckdose): 100-240 VAC, 6,6 A, 50-60 Hz. Ausgang USB (TUF) Laden: Maximale kombinierte Leistung von 5 A bei 5 VDC (25 W).
Tür	Linksseitig, minimale lichte Öffnungsbreite 91,5 cm / 36 Zoll. Automatische Türöffnertaste (Höhe 105 cm / 41.3 Zoll). Das Netzkabel kann aus den unteren Ecken der Kabine herausgeführt werden. Die Kabellänge außerhalb der Kabine beträgt 4,5 m / 176.4 Zoll. Alle elektrischen Komponenten können im Falle einer Fehlfunktion ausgetauscht werden. Der Stromverbrauch ist ein konstanter Wert, der durch den Energieverbrauch der internen Komponenten der Kabine bestimmt wird (elektrische Einheit, Bewegungsmelder, Licht und Lüfter). Die Produkte von Framery können an eine Steckdose angeschlossen werden. Die Kabinen haben ihre eigenen Stromversorgungen, die 24 V Gleichstrom für die Beleuchtung und 12 V Gleichstrom für die Lüfter liefern. Die Beleuchtung und die Lüfter werden über einen Bewegungsmelder gesteuert. Im Inneren der Kabine befinden sich länderspezifische Steckdosen zum Aufladen mobiler Geräte.

DIMENSIONEN

